


Cadenas de eslabones acodados Offset link chains Chaînes à maillons coudés



Codigo Code	Referencia Reference Référence	Paso Pitch Pas	Ø Rodillo Roller Roleau	Ancho interior Width inner Largeur intérieur	Ø Eje Pin Rouleau	Longitud eje Pin length Longueur axe	Profundidad placa Plate depth Profondeur plaque	Espesor de maya Plate thickness Épaisseur plaques	Paso transversal Ultimate tensile strength Pas transversal	Peso por metro Weight per meter Poids par mètre
		P mm	d 1 max mm	b 1 min mm	d 2 max mm	L max mm	h2 mm	T mm	Q min kN/bf	q kg/m
	MXS432	42.01	22.23	25.40	11.10	57.9	28.50	4.8	80.80/18363	5.65
	R3112	50.80	28.70	31.00	14.20	73.9	41.40	6.4	168.90/38385	10.70
	R3112F1	50.80	28.70	31.00	15.06	79.5	41.40	7.9	195.60/18363	12.23
	SS2065	50.80	28.58	32.50	15.05	79.5	38.00	7.9	220.00/49998	12.14
	2010	63.50	31.75	38.10	15.90	89.0	47.80	7.9	250.00/56818	13.53
	2010H	63.50	31.75	31.75	15.88	97.0	41.50	9.5	250.00/56818	11.91
	2010SH	63.50	31.75	38.10	15.88	97.0	41.50	9.5	300.00/68181	12.00
	SS588F4	66.27	22.23	30.40	11.11	60.0	32.00	4.8	90.00/20454	5.05
	MXS882	66.27	22.23	28.58	11.10	68.5	28.50	6.4	115.60/26272	5.30
	SS588	66.27	22.23	28.60	11.11	63.7	28.60	6.4	130.00/29545	5.46
	SS588F1	66.27	22.23	27.00	11.11	62.0	28.60	6.4	88.90/20205	5.39
	SS588F2	66.27	22.23	27.00	9.53	59.0	25.40	5.6	84.46/19195	4.26
	MX603	76.20	22.50	38.00	14.00	88.0	40.00	8.0	147.00/33408	9.20
	MXS3011F1	77.90	31.75	39.60	19.05	100.0	57.00	9.7	407.50/18363	17.68
	2512(MXS3011)	77.90	41.28	39.60	19.05	100.0	57.00	9.7	340.00/77272	18.40
	2512F2	77.90	41.28	38.50	19.05	103.4	60.00	10.0	400.00/90909	20.28
	2512F3	77.90	41.28	40.00	18.60	104.2	46.70	11.0	340.00/77271	18.15
	2512F4	77.90	41.28	39.60	19.05	110.0	60.00	12.0	407.50/92612	23.60
	SS568H	77.90	41.30	39.70	19.05	97.6	57.00	9.5	340.00/77272	19.80
	SS568HF2	77.90	31.75	39.70	19.05	98.5	57.00	9.5	447.00/101588	16.90